

	Produkte der Komplementär-Medizin Dr. med. Alexander Michalzik Buchklinger Weg 17 69517 Gornheimetal / Odenwald	Version 2.0 Datum 7.06.2017	Produktspezifikation
---	--	--------------------------------	-----------------------------

Artikel-Nr. und Bezeichnung	SAB.090/100 – Sangobase Kapseln/Pulver
------------------------------------	--

Produktbeschreibung <i>Sensorische Eigenschaften</i>	Reines maritimes Sango-Korallen-Pulver <table> <tr> <td>Farbe</td><td>weiß</td></tr> <tr> <td>Geruch</td><td>geruchsarm</td></tr> <tr> <td>Geschmack</td><td>basisch</td></tr> <tr> <td>Struktur</td><td>pulvrig</td></tr> </table>	Farbe	weiß	Geruch	geruchsarm	Geschmack	basisch	Struktur	pulvrig
Farbe	weiß								
Geruch	geruchsarm								
Geschmack	basisch								
Struktur	pulvrig								

Zutaten / Zusammensetzung	100% natürlich - Keine Verwendung von Zusatzstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Schmier- und Füllstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Konservierungsstoffen - Keine Verwendung von Magnesiumstearat und Siliciumdioxid
----------------------------------	---

Herkunft	Okinawa - Inseln
-----------------	------------------

Herstellung	Deutschland
--------------------	-------------

Stoffklassen / Qualitätsmerkmale	Eine Kapsel enthält 1000mg reines Sango-Korallen-Pulver. Das Produkt enthält einen standardisierten Gehalt an Calcium und Magnesium im Verhältnis 2:1.			
		Sollstandard in %	Berechneter Mindeststandard pro Kapsel	Gemessener Gehalt in %
	Calcium	20 %	200 mg	23,9 %
	Magnesium	10 %	100 mg	11,4 %

Schwermetalltestung	Nachweis / Belastungsgrenze		Ergebnis
	Blei	< 0,5 ppm*	erfüllt
	Arsen	< 3 ppm*	erfüllt
	Kadmium	< 1 ppm*	erfüllt
	Quecksilber	< 0,1 ppm*	erfüllt
	*ppm □ Teile pro Millionen		

Analysewerte Mikrobiologie	Ergebnis : Wie bestätigen, dass die Qualitätsanforderungen zur Sicherung der Erregerfreiheit erfüllt sind.			
Gesamtkeimzahl KBE/g Hefen und Pilze KBE/g E. coli Salmonella Enteritis vibrio	Nachweis / Belastungsgrenze		Meßergebnis	
	NMA 3000		erfüllt	
	NMA 100		erfüllt	
	negativ		erfüllt	
	negativ		erfüllt	
	negativ		erfüllt	
Pestizidscreening	Getestete Pestizidklassen		Meßergebnis	
	Endrin		frei von Endrin	
	Dildrin		frei von Dildrin	
	Aldorin		frei von Aldorin	
	BHC		frei von BHC	
	DDT		frei von DDT	
	Ergebnis: Das Produkt ist frei von Pestiziden.			
GMO (gentechnische Manipulation)	Keine der eingesetzten Zutaten ist gentechnisch verändert.			
Strahlenbelastung	Testitems / radioaktive Nuklide	Nachweisgrenze	Testmethode	Testergebnis
	Cäsium-137	1.8 Bq/kg	γ-ray Spektrometer	strahlungsfrei
	Cäsium-134	1.6 Bq/kg	γ-ray Spektrometer	strahlungsfrei
	Jod-131	3.9 Bq/kg	γ-ray Spektrometer	strahlungsfrei
Bestätigung	Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierte Ware der oben genannten Spezifikation entspricht. Die Spezifikation gilt ab sofort bis zum Vorliegen einer neuen freigegebenen Spezifikation.			

Gornheimertal, 7.06.2017



Produkte der
Komplementär-Medizin
Buchklinger Weg 17
69517 Gornheimertal
Tel. +49 (0) 6201-24621
Fax +49 (0) 6201-24633
info@biotikon.de
www.biotikon.de
Dr. med. Alexander Michalzik
Geschäftsführer Biotikon
Medizinischer Direktor